
Britapim[®]

◆ Davey Bickford

FT 066/03/01 R0 Mar. 2021





DESCRIPCIÓN

Conjunto de mecha lenta y detonador simple para la iniciación de detonación de accesorios o cargas explosivas. Se trata de una mecha lenta de largura definida que tiene, en una de las extremidades, el Detonador nº 8, y, en la otra, una masa de encendido rápido accionado por una llama. El prensado, ejecutado a través de equipos de precisión, garantiza la iniciación perfecta.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

UN 0360 CONJUNTOS DE DETONADORES NO ELÉCTRICOS Clase de riesgo: 1.1B



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tiempo de quema (s)	
120 ± 09	
150 ± 11	
180 ± 13	
225 ± 17	
275 ± 20	
300 ± 22	
370 ± 28	
540 ± 40	
750 ± 13	
1200 ± 13	

EMBALAJE

Longitud (m)	Unidades por caja (pzs)	Dimensiones LxAxA (cm)	Tipo
0,80	250	32 x 32 x 30,2 (
1,00	250		
1,20	250		
1,50	200		
1,80	200		Coio do cortón
2,00	200		Caja de cartón
2,50	150		
3,60	100		
5,00	50		
8,00	50		

APLICACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE USO

- Minería a cielo abierto y subterránea, canteras, construcción civil y voladuras subacuáticas;
- Se recomienda la utilización en redundancia;
- Para la iniciación de explosivos sensibles a Detonador nº8, cordón detonante (cualquier gramaje) o sistema no eléctrico de detonación Thermotube.

ALMACENAMIENTO Y GARANTÍA

Conservado en su embalaje original y almacenado bajo las condiciones adecuadas el producto goza de una garantía de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Se debe cumplir con los requisitos legales vigentes.

FABRICACIÓN

• Quatro Barras - PR, Brasil, Enaex Brasil.

¿Le gustaría contactar a nuestros expertos?

Dirección: Rod. Régis Bitencourt, km 1 Quatro Barras/PR Teléfono: 0800 701 0141 E-mail: contato.brasil@enaex.com

ADVERTENCIA

Enaex S.A. solo se hace responsable de la información que está expresamente indicada en este catálogo y no se responsabiliza por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo las que fueran expresamente indicadas en la legislación local vigente. El uso de explosivos está regulado en cada país por leyes propias. Enaex S.A. se reserva el derecho de modificar sus productos, sin aviso previo.

