
Emultex®CH



Octubre 2021

EMULSIÓN ENVASADA Ficha Técnica v. 0218 DE DIÁMETRO PEQUEÑO DE ALTA ENERGÍA

En volumen 1,58

DESCRIPCIÓN

Emulsión explosiva envasada de diámetro pequeño, sensible al fulminante N°8, diseñada especialmente diseñada para rocas altamente competentes. Por su versatilidad puede ser usada en todo tipo de faena minera excepto en minas de carbón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Densidad (g/cc)	1,15 ± 4%	
Velocidad de detonación* (m/s)	4.600 ± 3%	
Presión de detonación* (Kbar)	61	
Energía (KJ/Kg)	4.250	
Resistencia al agua	Excelente	
Volumen de gases (L/Kg)	904	
Potencia relativa al ANFO		
	En peso 1,07	

^{*}Cartucho de 1 1/4" x 8", sin confar

Nota: La información contenida corresponde a datos de laboratorio. Para fines de análisis y resultados en terreno, consultar con su representante de Enaex.

USOS

- Utilizar como iniciador mínimo un Detonador Nº 8.
- No abrir o "amasar" los cartuchos.
- La duración garantizada de este producto es de 6 meses. Para utilizar con mayor antigüedad solicitar asesoría a Enaex Servicios S.A.

FABRICACIÓN

• Planta Río Loa, Enaex Servicios S.A.

¿Quieres ponerte en contacto con nuestros expertos? Enaex S.A

Calle El Trovador 4253, Las Condes

Santiago.

Tel: (56-2) 28377600 Email: inf.avs@enaex.com www.enaex.com

ADVERTENCIA

Enaex Servicios S.A. sólo se responsabilizará por lo expresamente indicado en este documento, y no será en ningún caso responsable por daños, pérdidas o cualquier contingencia derivada del uso de los productos, salvo aquellas expresamente indicadas por la legislación Chilena vigente. El uso de explosivos está regulado en cada país por leyes propias. Enaex Servicios S.A. se reserva el derecho de modificar sus productos, sin aviso previo.

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Alto Explosivo Clase 1. División 1.1D N° NU: 0241 HDS-EME-04

DIMENSIONES*		
Tamaño** (pulgadas)	Unidades por caja	Peso unidad (g)
1 1/4 x 8	125	186
1 1/4 x 28	35	660
1 1/2 x 8	85	272

^{*}Tamaño y peso de cartuchos son aproximados.

DIMENSIONES Y PESO DE LA CAJA

Largo x Ancho x Alto 16"

48 x 42 x 21 cm

Bruto caja máximo 25 kg.



^{**}Para otros tamaños consultar a Enaex Servicios S.A.